

université
de **BORDEAUX**



Webinaire Déca-Lab'
Jeudi 26 février 2026

« Comment les substances psychoactives sont elles devenues nos meilleures amies »

*Emmanuel Langlois – Professeur en Sociologie
Centre Emile Durkheim (Université de Bordeaux)
Auteur de « Le nouveau monde des drogues » (Armand Colin)*

Réduction abusive 1 : le narcotrafic c'est fantastique ! Réduction de la question des drogues au trafic, au crime et à l'offre.

Graphique 1 - Évolution du nombre d'affaires pour ILS selon leur qualification, entre 1990 et 2010.



LE MONDE diplomatique

novembre 2025, pages 1, 20 et 21, en kiosques

RENOUVELLEMENT DE L'IMAGINAIRE SÉCURITAIRE

Narcotrafic, un ennemi commode

Si tôt nommé, le nouveau ministre de l'intérieur français, M. Laurent Nuñez, ancien préfet de police de Paris, a annoncé que la « guerre contre les narcotrafiquants » serait une de ses deux priorités. Ce thème suscite des discours de plus en plus affolés, sur fond d'analogies avec l'Amérique latine. La question de la demande croissante de drogues semble moins passionner que la chasse aux pourvoyeurs.

Journal trimestriel de documentation politique

Fondé par François Seltmann (1939-2013), avec la Ligue des Droits de l'Homme, en 1957

Après-demain


N° 44 (NFI) — Octobre 2017 — Le numéro : 9 €

LES DROGUES : UN DÉBAT INTERDIT ?


- La drogue aujourd'hui et demain
- L'usage de drogues, un « problème social » ?
- Les enjeux de la consommation de psychotropes en milieu professionnel
- Drogues : je suis pour...
- Des drogues ? Lesquelles et à quels risques ?
- De la révolution thérapeutique au pair médico-social
- Jeunes et drogues, quels enjeux de santé publique ?
- Les enjeux de santé publique d'une libre consommation des drogues
- Les effets attendus d'une légalisation
- Le cannabis en France : état des consommations et politiques publiques
- Pour une prévention efficace, globale et précoce
- L'impossible prohibition ?
- De la guerre à la drogue à la réduction des risques
- L'échec de la guerre contre la drogue
- L'argent de la drogue en France
- FRANÇOIS COLCOMBET
- ALBERT OGÉN
- ASTRID FONTAINE
- FABRICE OLIVET
- PHILIPPE BATEL
- JEAN-JACQUES YVOREL
- JEAN-PIERRE COUTERON
- JEAN COSTENTIN
- RENAUD COLSON
- IVANA OBRADOVIC
- NICOLAS PRISSE
- CHRISTIAN BEN LAKHDAR
- ALEXANDRE MARCHANT
- ANNE COPPEL
- PIERRE-ANNAU CHOUVY
- NACIR LALAM

Directrice de publication : Catherine Wiltol de Wenden
Rédaction, administration : BP 50 039 - 75722 Paris Cedex 15
Non vendu dans les kiosques
ISSN 0003-717X
www.bondatim-seltmann.org
Renouvellements en dernière page.

Prochain numéro :
LA PRISON



Réduction 2 : « les usagers seraient des malades » : quand la volonté de déstigmatisation devient un biais de perception



Dé-zoomage 1 : les « drogues » ou la « chimie sociale » ?

Toxiques, drogues, substances psychoactives => approche focalisée

La chimie sociale comme un continuum de substances pour une gamme de réponses ? => approche conséquentialiste (à quel besoin ça répond ? Comment les usagers s'en servent ?)



Substances illégales....légales.....médicaments....détournés....nootropes.....sucre....

Réponses médicamenteuses / psychotropiques pour :

- Agressions Environnementales
- Adaptation à des contextes
- Déséquilibre interne
- Attentes normatives
- Relations aux autres
- Gestion individuelle des désordres systématiques (Pathologies sociales)
- Etc etc etc

Dans de multiples situations :

Sport, travail, école, vie sociale, fête, famille, guerre, politique, socialisation, sexualité.....

Dans un contexte d'individualisme avancé : les individus doivent gérer « seuls » les épreuves sociales qu'ils traversent

Dé-zoomage 3 : Diffusion et dilution des usages dans les lieux et les moments de tension

- Femmes (et publics « invisibles »)
- Précarité (pression démographique, observance, prison, rue...)
- Ruralité
- Travail et entreprise (« employabilité sanitaire », repérage, test...)
- *« Insiders »...*
- *Les étapes de la vie : Jeunes et adolescents / Vieillesse*
- ...

- Frontière avec la Santé mentale (pathologies duelles ; psychotraumatisme ; troubles alimentaires...)

Dé-zoomage 2 : Démarginalisation : *outsiders-insiders*

Moyennisation,
Genre,
génération, lieu
de vie...





SOCIÉTÉ ADDICTIONS

Cocaïne et drogues de synthèse : « Les consommateurs s'éloignent des produits à fumer pour aller vers des modes de consommation discrets »

Dans un entretien au « Monde », Nicolas Prisse, président de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) alerte sur l'essor des produits stimulants, dont les consommateurs, estime-t-il, méconnaissent les risques sanitaires.

OFFRIIR LE MONDE



Dé-zoomage 3 : Entre médicalisation et automédication

Int J Psychol Med (2025), 1-8
doi:10.1017/ajpm.2025.10157



Perspective Piece

Addiction is a mental disorder within the mental health spectrum, and it matters

Christian G. Schütz^{1,2,3}, Karina A. Thiesse^{1,2}, Austin A. Lam¹, Michael Song¹ and Stefanie Todesco^{1,2}



¹University of British Columbia, Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, 4234-9590 University Boulevard, Vancouver, BC, V6T 1Z3, Canada; ²David Mowaffaghan Centre for Brain Health, Faculty of Medicine, University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada and ³BC Mental Health and Substance Use Services, Provincial Health Services Authority, BC, Burnaby, Canada

Abstract

Substance use disorders and addictions are mental disorders deeply interconnected with other psychiatric conditions – and this connection is of fundamental importance. Although addictions are formally recognized as mental health disorders, they are often not addressed as such in research or clinical practice. Psychiatric research, clinical care, and treatment development remain largely organized along traditional diagnostic boundaries. While diagnostic classifications provide structure and clinical utility, it is increasingly evident that psychiatric diagnoses are neither fully separable nor independent entities. Despite extensive discussion on comorbidity, addictions are frequently excluded from broader conceptualizations of the intertwined nature of mental disorders. Yet, they share substantial commonalities with other psychiatric conditions across clinical presentation, psychopathology, genetic vulnerability, neurobiological mechanisms, socioenvironmental risk factors, and treatment strategies. Maintaining a conceptual divide between addictions and other psychiatric disorders reinforces diagnostic “tunnel vision,” constraining our understanding of neuropsychopathology and contributing to persistent gaps in care and treatment accessibility. This narrative review examines the overlapping risk factors, clinical features, and therapeutic approaches that link addictions with other mental disorders. We argue that advancing psychiatric research and nosology requires a deliberate acknowledgement of these trans-diagnostic overlaps and shared mechanisms. The challenge is particularly evident in the understanding and treatment of dual disorders. Progress will depend on integrative, collaborative frameworks that bridge scientific and clinical perspectives and foster dynamic feedback between empirical research and clinical practice. Recognizing mental disorders as interdependent systems may offer a more coherent and effective foundation for understanding and treatment.

Keywords: dual diagnoses; mental disorders; psychiatry; substance-related disorders

(Received 24 September 2025; revised 13 November 2025; accepted 26 November 2025)



III CAMPUS JEUNES GÉNÉRATIONS

« Dès que j’avais une angoisse, ça me calmait » : la tentation de la kétamine chez les jeunes

La kétamine, autrefois cantonnée aux marges festives, s’est glissée dans le quotidien de certains vingtenaires. Portée par une esthétique pop et un prix abordable, la substance abime en silence et se diffuse parmi toutes les classes sociales.

Par Audrey Parmentier

Publié le 13 décembre 2025 à 05h30, modifié le 18 décembre 2025 à 10h28

• Lecture 5 min.

Article réservé aux abonnés



Société

TRIBUNE

Drogues : la France accro à ses dogmes thérapeutiques

TRIBUNE. En déléguant la prise en charge des toxicomanes à des associations militantes, l’État entretient un système coûteux et inefficace, dénonce le spécialiste des conduites addictives François Diot.

par François Diot*

Publié le 25/04/2025 à 20h30



Dé-zoomage 4 : Système de motivations




Tableau 1. Sept usages sociaux des drogues

Les 7 familles	Intention	Relation	Figure emblématique	Figure d'individu
Plaisir	Planer	Pour soi	Poètes parnassiens	Culture du narcissisme de Christopher Lasch
Introspection	Voyager	En soi	Psychonautes	Individu authentique de Charles Taylor
Souffrance	Apaiser	Privé de soi	Gueules cassées	Individu vulnérable de Joan Tronto
Performance	Gagner	Contre d'autres moi	Sherlock Holmes	Culte de la performance d'Alain Ehrenberg
Défonce	S'assommer	Sans les autres	Lantier	Individu aliéné de Karl Marx
Fusion	Se fondre	Dans les autres	Raveurs	Individu altruiste chez Émile Durkheim
Distinction	S'affirmer	Sortir de la masse	«Vrai dur» (wild cat)	Individu puissant chez Friedrich Nietzsche

Dé-zoomage 5 : nouveau mandat pour la RDR : l'accompagnement

DROGUES

SAVOIR PLUS RISQUER MOINS



**DROGUES ET
DEPENDANCES
LE LIVRE
D'INFORMATION**
 CE QU'IL FAUT SAVOIR
 LES CHAMBERS • LA COCAÏNE • L'ALCOOL • L'HEROÏNE • L'ECROU • LA CANNABIS • LA CIGARETTE • LES CONDUITES DOPANTES • LES MÉDICAMENTS PSYCHOACTIFS



La RdRD dans tous ses états :
les pratiques d'accompagnement
en CSAPA et CAARUD

Harm reduction in all its forms:
support practices in CSAPA and CAARUD

Caroline Protais
 Chercheuse associée CERES 3
 caroline.protais@gmail.com
Maitena Milhet
 Chercheuse indépendante
 maitena.milhet@gmail.com



INTERACTIONS - MÉLANGES

Produits	LSD	Cannabis	Kéta, MKL	Amphé	MDMA	Cocaine	Alcool	GHB	Opiacés	Benzos, BZD	MAOs	ISRS
LSD	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Cannabis	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Kéta, MKL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Amphé	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
MDMA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Cocaine	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Alcool	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
GHB	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Opiacés	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Benzos, BZD	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
MAOs	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ISRS	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

NIVEAU DE RISQUES

Risque modéré & synergie
 Attention, vigilance
 DANGER

CATÉGORIE DE PRODUIT

Dissociatif
 Uppeur Stimulant
 Diverseur Dépressant
 Inhibiteur

Il doit toujours être complété par une réflexion et des recherches complémentaires sur chaque produit pour maximiser le plaisir et limiter les risques. Le contexte, la personne et la temporalité, qui ne sont jamais les mêmes, impactent aussi les effets des associations. Lorsque vous mélangez des drogues, légales ou non, gardez la potentialisation de l'effet et communiquez avec des doses réduites pour chaque substance. La consommation de stupefiant est sanctionnée par la loi. L'information objective sur les risques liés aux pratiques festives et les moyens de les réduire permet à chacun d'adopter une attitude responsable dans ses choix de vie. Technique 4.

Dé-zoomage 6 :

Perspective de prise en charge et transformation du soin : le rétablissement

- **Histoire : entre soins contraints et « modèle de la disponibilité » → vers la « mobilisation » des usagers**
- **Participation des usagers (recherches, soins...)**
- **Pair-aidance – « experts profanes »**
- **Prise en charge communautaire (Communauté thérapeutique, RDR...)**
- **Le « rétablissement » comme**
- **Travail en réseau pour :**
 - **Faire de la RDR**
 - **Agir dans la proximité**
 - **Viser une approche globale**
 - **Atteindre des publics invisibles et précaires**
 - **S'adresser aux insiders**
 - **Gérer des pathologies duelles**
 - **Appréhender la vulnérabilité**

Merci de votre attention

Emmanuel.langlois@u-bordeaux.fr

